

Всероссийская антинаркотическая акция "Сообща, где торгуют смертью".

Период проведения акции: 25.03.24 -31.03.24 г.

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообща, где торгуют смертью».



Наркомания – болезненное пристрастие к какому-либо веществу, входящему в группу психоактивных веществ, вызывающему эйфорическое состояние или меняющему восприятие реальности. Проявляется неодолимой тягой к употреблению наркотика, увеличением толерантности, развитием физической и психической зависимости. Наркомания сопровождается постепенным ухудшением физического здоровья, интеллектуальной и моральной деградацией.

Каждый год на черном рынке появляются новые, все более агрессивные наркотики, стремительно разрушающие душу и тело пациентов. Наркомании подвержены в основном подростки и молодые люди, которые вместо учебы, построения карьеры и создания семей тратят свою жизнь на поиск и прием психоактивных веществ.



Как заподозрить употребление наркотиков?

Когда нужно бить тревогу и обращаться к специалисту? Эти вопросы волнуют многих родителей, чьи дети вступают в пору юности. В зависимости от принимаемого наркотика, внешний вид и поведение человека могут быть различны.

Каннабиноиды (марихуана, анаша, гашиш и другие производные конопли, схожие признаки имеют и спайсы)

- Искажение восприятия реальности и времени. Возможны галлюцинации.
 - Нарушение координации движений.
 - Невнятная речь.
 - Яркие розовые веки, лицо.
 - Расширение зрачков.
 - Неуемный аппетит.
 - Необдуманные и нелогичные поступки, легкомысленность.
- Примечательно, что признаки употребления наркотиков группы каннабиса зависят от черт личности и ситуации. Возможны как приступы смеха, так и панические атаки. При коллективном опьянении эмоции «заразны» – все члены группы испытывают идентичные переживания.

Отсроченные последствия употребления:

- Хроническая усталость.
 - Болезни дыхательной системы – вплоть до рака легких.
 - Замедление мышления, ухудшение памяти.
 - Тревожность, депрессии. Нередки гашишные психозы.
 - Асоциальное поведение. Деградация личности, утрата моральных ориентиров.
 - Потеря сексуального желания, импотенция.
 - Постепенный переход на наркотики опийной группы.
- Опиаты (героин, дезоморфин, морфин, кодеин, оксикодон)
- Сонливость в любой период суток.
 - Замедленная речь при нормальной координации движений.
 - Невозможность следить за нитью разговора, перескакивание с одной темы на другую.
 - Заторможенность, спокойствие. Со стороны кажется, что человек задумчив.
 - Хорошее настроение, благодушие. Часто состояние близко к эйфории.
 - Узкие зрачки.
 - Сухая и бледная кожа, иногда – с высыпаниями и зудом.
- Первые признаки наркозависимости у подростков при употреблении опиатов – замкнутость, желание уединения, а также тошнота и рвота.

Отсроченные последствия употребления:

- Полное истощение.
 - Утрата прежних интересов, инертность.
 - Сморщенная белая кожа.
 - Преждевременное старение.
 - Крошение зубов.
 - Сухие и ломкие ногти, волосы.
 - Половая дисфункция.
 - При внутривенном введении – гематомы и абсцессы в местах инъекций, заражение крови. Велик риск СПИДа, гепатита, венерических болезней.
 - Сердечнососудистые заболевания, поражение печени.
 - Возможна передозировка и смерть
- Амфетамин и его производные (метамфетамин, катинон, эфедрин, экстази. А также схожие признаки имеют кокаин и соль)

- Разговорчивость, суетливость.
 - Энергичное и веселое настроение.
 - Чувство легкости и всемогущества.
 - Сексуальное возбуждение.
 - Высокая скорость мышления.
 - Плохой аппетит.
 - Светлая кожа, увеличенные зрачки.
 - Трещины на губах, жажда.
- Уникальные признаки употребления наркотиков амфетаминового ряда – прилив энергии, возможность не спать сутками. Затем на смену гиперактивности резко приходит истощение.

Отсроченные последствия употребления:

- Вялость. Организм привык к допингу и сам не может поддерживать энергию на нужном уровне.
 - Головные боли.
 - Сальная кожа.
 - Нарастание беспокойства, тревоги.
 - Ощущение бессмысленности существования, попытки суицида.
 - Неряшливость, плохой внешний вид.
 - Блестящие запавшие глаза.
 - Гнойники по всему телу.
 - Амфетаминовый психоз, сопровождаемый бредом, депрессиями, галлюцинациями.
 - Снижение либидо.
 - Болезни ССС и ЖКТ.
 - Как и при всех видах наркомании с внутривенным введением, возможно развитие ВИЧ, сифилиса и других опасных заболеваний. Однако чаще наркотик принимают в форме таблеток.
- Галлюциногены (ЛСД, псилоцин, псилоцибин)

- Увеличение зрачков.
- Скачок давления и температуры тела вверх.
- Аритмия.
- Головокружение.
- Тошнота.

Через четверть часа проявляются мощные психические эффекты:

- Кажется, что время замедлило свой ход.
- Чувства путаются. Наркоман может «слышать» цвет или «трогать» запах.
- Настроение становится веселым, энергичным.

Отсроченные последствия употребления:

- Схожее с шизофренией состояние.
- Изменения в структуре мозга. Распад личности.
- Хроническое утомление.
- Истощение, нередко становящееся причиной депрессий и суицидов.
- Отравление, приводящее к коме, коагулопатии, смерти.

Медицинские снотворно-седативные препараты

Признаки употребления наркотиков этого ряда проявляются тогда, когда дозы превышают лечебные.

- «Пьяное» поведение: неустойчивость, запутанная речь.
- Резкие смены настроения от веселого до агрессивного.
- Рассеянное внимание.
- Общительность, назойливость.
- Провалы в памяти.

Признаки употребления наркотиков проходят после крепкого сна.

Отсроченные последствия употребления:

- Нарушение координации.
- Налет на языке.
- Кожа – влажная, бледная.
- Крепкий дневной сон (разбудить невозможно).
- Снижение интеллекта, замедленное мышление.
- Развитие депрессий, психозов. Наркоманы нередко становятся пациентами психиатрических клиник.

Фактически бесконтрольное применение психоактивных медпрепаратов, как и бытовых ингалянтов, относится к токсикомании.

ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Употребляет ли ваш ребенок наркотики?»

Данный тест может помочь заподозрить, употребляет ли ваш ребенок наркотики. Если вы согласны с суждением, и отвечаете «ДА», то записывайте балл за каждый ответ «ДА». В конце суммируются все баллы. Если вы в сумме набрали 6 и более баллов, проконсультируйтесь с наркологом.

| | |
|---|--|
| Мои отношения с сыном (дочерью) ухудшились в последнее время (2-3 месяца) | 1 балл |
| Мой сын (дочь) стал скрытным | 1 балл |
| То время, которое мой сын (дочь) раньше проводил за уроками, в семье, стал проводить с незнакомыми/малознакомыми друзьями | 1 балл |
| Мой сын (дочь) стал по утрам позднее просыпаться и слишком поздно ложиться спать | 1 балл |
| Мне стало известно, что сын (дочь) стал прогуливать занятия и плохо учиться | 1 балл |
| Мой сын (дочь) резко потерял интерес к учебе, любимым увлечениям | 2 балла |
| Мой сын (дочь) стал последнее время (1-3 месяца) требовать значительно больше карманных денег | 2 балла |
| Я заметил(а), что из дома в последнее время (1-3 месяца) стали пропадать вещи, деньги | 2 балла |
| Отношения моего сына (дочери) с его друзьями стали подозрительными: При моем появлении их оживленный разговор стихает, они обмениваются непонятными словами и фразами Говорят шепотом или вообще общаются только вне дома После появления в доме этих друзей пропадают деньги, вещи (2 и более раз) Новые друзья избегают встреч со мной, по любым причинам либо очень грубы, либо чрезвычайно смешливы | 2 балла 2 балла 2 балла 2 балла |
| В последние 2-3 месяца поведение моего сына (дочери) и (или) его друзей | 5 баллов |

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>выглядит периодами необычно:</p> <p>По непонятным причинам сын (его друзья) вдруг становится то весел, добродушен, то вял, очень зол по непонятным на то причинам</p> <p>Речь и движения становятся иногда как у пьяного при отсутствии запаха алкоголя изо рта</p> <p>В неподходящее время сын (дочь) выглядит отрешенным , как бы засыпает в любой позе, но если его окликнуть, потормошить, просыпается</p> | <p>5 баллов</p> <p>5 баллов</p> |
| <p>Мой сын (дочь) стал носить одежду с длинным рукавом независимо от погоды и обстановки</p> | <p>4 балла</p> |

**О всех эпизодах правонарушений обращаться по номеру горячей линии
ГУ МВД России по Красноярскому краю**

8 (391) 245 - 96 – 46